

Disposable Ear Plugs



39

The +

High hearing protection
close-fitting seal
Sustained use

can be used as a double hearing protection
(under an earmuff)

PURCHASE PACKAGING

Référence	Taille	Sachet	Carton
30215			10

DESCRIPTION

PU foam, conical shape

TECHNICAL FEATURES

Color	Orange
Features	Disposable ear plugs
Other features	Orange PU foam
	Conical shape
SNR	39dB
H	38
L	35
M	37
Main risk	Noise
dB	39

STANDARD(S)

This equipment conforms to the personal protective equipment model covered by the EC type-examination certificate **PP-GB-20190401-01-01**

Delivered by CCQS UK LTD (1105) Level 2 5 Harbour Exchange Square London- E14 9GE United Kingdom



EPI CAT. III

EN352-2:2002

Earplugs

RETAILER STAMP

MAJ 24/03/2021

Еднократни антифони



39

Предимства +

Плътно прилягащ антифон с висока защита на слуха
Устойчиви при употреба
Възможна е употреба за двойна защита на слуха (поставяне под антифон, който е върху ухото)

ОПАКОВКА ЗА ПОРЪЧКА

Référence	Taille	Sachet	Carton
30215			10

ОПИСАНИЕ

PU пяна, конична форма

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвят	Оранжев
Характеристики	Еднократни антифони
Други х-ки	ОранжеваPU пiana конишна форма
SNR	39dB
H	38
L	35
M	37
Основен риск	защита на слуха
dB	39

СТАНДАРТ(И)

Този антифон отговаря на модела лични предпазни средства, обхванат от ЕС сертификат за изследване на типа PP-GB- 20190401-01-01

Доставен от CCQS UK LTD (1105) Level 2 5 Harbour Exchange Square London- E14 9GE United Kingdom



EPI KAT. III

EN352-2:2002

Антифони, поставяни в ушите

RETAILER STAMP

MAJ 24/03/2021

ПРИЛОЖЕНИЕ: При правилно носене и адекватна грижа осигуряват отлична защита, която филтрира високочестотния шум, който се среща при повечето проблеми с шума от страна на динамични машини като цехово

оборудване, моторни триони и др. **ИЗИСКВАНИЯ:** Този слухов протектор отговаря на изискванията на Европейския регламент (ЕС) 2016/425 посредством Европейския стандарт EN352-1:2002 „Антифони. Основни изисквания. Част 1: Антифони, покриващи ушите“. **Маркировка:** Подходящата маркировка може да бъде открита на корпуса на наушника. Маркировката CE е издадена от нотифициран орган: виж*. Употреба: 1. Разширете лентата за глава до максимално „отворено“ положение и поставете чашките върху ушите като лентата минава над главата. 2. Наместете лентата на главата си, като коригирате височината на чашките, докато ги почувствате удобно и лентата остане върху главата за да поддържа наушниците. 3. Възглавничките за уши трябва да са плътно прилепнали към ушите. 4. Коригирайте лентата за глава и чашките, за да осигурите ефективно изолиране на шума. 5. Предупреждение: 1 – виж табл.1. А) тези антифони са с размер S, М и L. В) тези антифони са с размер М и L. С) тези антифони са с размер S. D) тези антифони са с размер L. Антифоните, покриващи ушите, съгласно стандарт EN352-1, се предлагат като „среден обхват размери“, „малък обхват размери“ или „голям обхват размери“. „Средният обхват размери“ на антифоните, покриващи ушите, са подходящи за преобладаващата част от потребителите. „Малкият обхват размери“ или „големият обхват размери“ на антифоните, покриващи ушите, са разработени за потребителите, за които „средният обхват размери“ не е подходящ. Останалите антифони, покриващи ушите са „среден обхват размери“. 2. Слуховият протектор трябва редовно да се проверява за експлоатационна надеждност. Поставете слуховите протектори, преди излагане на шум и ги носете по време на цялото излагане на шум. Трябва да знаете, че ако не се придържате към тези препоръки, това ще доведе до нарушаване на защитата, предоставена от слуховите протектори. 3. Някои химични вещества могат да окажат неблагоприятно въздействие върху този продукт. Допълнителна информация може да получите от производителя. 4. Слуховите протектори и по специално възглавничките може да се износят с времето и трябва да бъдат преглеждани периодично за напуквания и увреждане. Заменете слуховите протектори след 2 до 3 години нормална употреба или по-рано, ако покажат някакъв признак на увреждане. 5. Монтирането на хигиенни калфи към възглавничките може да окаже влияние върху акустичното представяне на слуховите протектори. Носете протектор непрекъснато в шумна среда. Ако не се спазват инструкциите за употреба и носене, защитата може да бъде значително намалена. Не се предлага резервна част. Ако е необходимо, трябва да се смени целият продукт. 6. Уверете се, че антифоните са монтирани, регулирани и поддържани в съответствие с инструкциите на производителя. 7. Продуктът съдържа метални компоненти, които могат да увеличат опасността от електрически удар. **Замяна:** за да запазите най-добрите характеристики на продукта и да избегнете промяна в качеството на материалите, заменят целия продукт най-малко веднъж на всеки 2-3 години. Носете протектора непрекъснато при шумна среда. Ако не спазвате инструкциите за употреба, защитата може значително да се намали. Няма налични резервни части. Ако е необходимо трябва да бъде сменен целия продукт.

1*=Честота (Hz); 2*=Средно затихване (dB); 3*=Стандартно отклонение (dB); 4*=Предполагаема защита (dB);

Тегло на слуховия протектор: 31020: 157г.; 31030: 188г.; 31040: 166г.; 31050-31052: 237г.; 31060-31061: 250г.; 31080: 258г.

Почистване: Почистване с топла сапунена вода, да не се използват органични разтворители или алкохол.

Дезинфекция: 1.Необходимо е да дезинфекцирате слуховия протектор всеки 3 месеца, в зависимост от употребата. 2.Всяка част от слуховия протектор, която е в контакт с ползвателя, трябва да бъде дезинфекцирана с продукт, който е подходящ за употреба върху пластмаса и не е известно да е вреден за ползвателя.

Материал: POM лента за глава (31020, 31040, 31050, 31052=PC), ABS корпус на (31050, 31052=HIPS) наушник и мека PVC кожа. Съхранение: Когато не се използва, е препоръчително слуховият протектор да се съхранява в чист и сух плик. Опаковка, подходяща за транспорт: поставете антифоните в чист и сух полиетиленов плик. Ако има повече от един антифон, поставете ги в подходяща кутия или кашон. За модели, оборудвани с кожена PVC лента за глава, не се разрешава съхраняването на продуктите при температура, по-висока от 45°C. При прекомерно висока температура при транспортиране или при съхранение през времето, екологичният материал, използван за PVC кожата, ще промени своите качества.

МАРКИРОВКА: виж табл.2. А) Задължителна маркировка за съответствие за Европейската икономическа зона; В) Номер на нотифициран орган. Участва в процедурата за контрол на крайния продукт съгласно Модул D на Европейски регламент (ЕС) 2016/425. С) Номер на европейски стандарт за „Антифони.Основни изисквания.Част 1: Антифони, покриващи ушите“. D) Материал. Е) Дата на производство (година/месец).

Декларация за съответствие е налична на уеб сайта: <https://preventa-bg.com/zasshita-na-glavata/2020-max-500-vnshni-antifoni-zhlti.html>.



* CCQS Certification Services Limited Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1, Dublin N°2834 ** https://wep.ovh/files/declaration_conformity/ *** CCQS Certification Services Limited Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1, Dublin N°2834**** Worldwide Euro Protection - 555 rue de la Dombes, 01700 Miribel Les Echets – France

1	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2	Mean value (dB)	38,1	37,3	42,7	41,2	39,1	45,3	48,1
3	Standard deviation (dB)	5,6	4,7	4,9	5,4	2,7	4,5	4,4
4	APV (dB)	32,5	32,5	37,7	35,8	36,4	40,9	43,7
SNR = 39 dB (H = 38 dB ; M = 37dB ; L = 35 dB)								

Average weight of the earplugs: 1.0 grams+0.2/pair (30205 / 30208 / 30215 / 30218). Nominal diameter: 7-12mm

VALEURS D'ATTENUATION 30206

1	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2	Mean value (dB)	40	37	41.8	40.4	37.6	44.2	45.9
3	Standard deviation (dB)	3.4	4.9	4.5	5.2	3.0	4.3	3.1
4	APV (dB)	37	32	37	35.3	34.6	39.9	42.8
SNR = 38 dB (H = 36 dB ; M = 36dB ; L = 35 dB)								

Average weight of the earplugs: 2.7 +0.2grams/pair (30206). Nominal diameter: 7-12mm

VALEURS D'ATTENUATION 30210

1	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2	Mean value (dB)	36.5	34.2	39.1	37.8	39.6	44.9	46.2
3	Standard deviation (dB)	4.7	4.5	4.8	5.8	4.0	6.4	6.2
4	APV (dB)	31.7	29.7	34.2	32.0	35.5	38.5	40.1
SNR = 36 dB (H = 36 dB ; M = 33dB ; L = 32 dB)								

Average weight of the earplugs: 3.0+0.2 grams/pair (30210). Nominal diameter: 7-12mm