

Ref. MO4100

### Specialties

### Part Protective Gloves



### The +

Good dexterity  
Non-allergenic  
Can be used as an inner glove  
Ambidextrous

### PURCHASE PACKAGING

| Ref. | Size | Inner | Carton |
|------|------|-------|--------|
| 4100 | 7    | 10    | 300    |
| 4105 | 9    | 10    | 300    |

### SALES PACKAGING



Multiple

### DESCRIPTION

Cut and sewn support from ecru interlock cotton 30g,  
52% polyester / 48% cotton, 129gsm,  
Knitted elasticated wrist

### SECTORS

- Light Industries
- Regional/public authorities
- Construction - finishing work
- Transport (excluding manufacturing) and logistics
- Services and distribution

### APPLICATIONS

Precise work,  
Fine handling,  
Protection of parts against fingerprints  
and sweating,  
Polishing,  
Watchmaking,  
Electronics and precision industry

See also

### VARIANTS



MO4110

## TECHNICAL FEATURES

|                    |                                          |              |               |
|--------------------|------------------------------------------|--------------|---------------|
| Color              | Ecru                                     | Type Of Cuff | Elastic wrist |
| Shape              | Glove                                    |              |               |
| Gloves environment | Parts protection                         |              |               |
| Glove type         | Cut and sewn                             |              |               |
| Glove construction | Master                                   |              |               |
| Palm material      | Cotton                                   |              |               |
| Palm material type | Interlock 30g 52% Polyester & 48% cotton |              |               |
| Back material      | Cotton                                   |              |               |
| Back material type | Interlock 30g 52% Polyester & 48% cotton |              |               |

## STANDARD(S)

EPI CAT. I

EN420:2003 + A1:2009

General requirements for protective gloves

RETAILER STAMP

MAJ 14/06/2021

Ref. MO4100



Добра сръчност  
Противоалергенни  
Може да се използва като вътрешна ръкавица  
Двустранни

### ОПАКОВКА ЗА ПРОДАЖБА

| Реф. | Разме | Чифт | Кашон |
|------|-------|------|-------|
| 4100 | 7     | 10   | 300   |
| 4105 | 9     | 10   | 300   |

### ОПАКОВКА ЗА ПОРЪЧКА



Многократни

### ОПИСАНИЕ

Кроена и шита основа от екрю интерлок памук 30гр, 52% полиестер / 48% памук, 129 gsm.  
Маншет – плетен еластичен

### СЕКТОРИ

- Лека промишленост
- Регионални/публични органи
- Конструкция-довършителни дейности
- Транспорт (без производство) и логистика
- Сервиз и дистрибуция

### ПРИЛОЖЕНИЯ

Прецизна работа, фино боравене,  
Защита на части от пръстови  
отпечатьци и изпотяване, полиране,  
часовникарство,  
Електроника и прецизна индустрия

Вижте още

### ВАРИАНТИ



MO4110

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                    |                       |        |                 |
|--------------------|-----------------------|--------|-----------------|
| Цвят               | Екрю                  | Маншет | Трико еластично |
| Вид                | Ръкавици              |        |                 |
| Среда              | Частична защита       |        |                 |
| Тип                | Кроени и шити         |        |                 |
| Конструкция        | Занаянчиисво          |        |                 |
| Материал на дланта | Памук                 |        |                 |
| Тип материал длан  | Интерлок 30g 52%      |        |                 |
|                    | Полиестер & 48% памук |        |                 |
| М-л горна част     | Памук                 |        |                 |
| Тип м-л горна част | Интерлок 30g 52%      |        |                 |
|                    | Полиестер & 48% памук |        |                 |

## СТАНДАРТ(И)

ЕPI KAT. I

EN420:2003 + A1:2009

Основни изисквания защитни ръкавици

RETAILER STAMP

MAJ 14/06/2021



**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА РЪКАВИЦИ АРТ. № МО4100 (4105)**  
**EN 420:2003 + A1:2009**

**WORLDWIDE EURO PROTECTION – 555 route de la Dombes, 01700 Les Echets, Miribel, FRANCE**

\*\* [https://wep.ovh/files/declaration\\_conformity/](https://wep.ovh/files/declaration_conformity/)

\*\* <https://preventa-bg.com/rkavici/6235-rkavici-shiti.html>

СЕ маркировката, поставена върху ръкавицата, означава, че ръкавицата отговаря на съществените изисквания от Европейския регламент 2016/425. Експлоатационните нива са гарантирани единствено на дланта. Ако експлоатационното ниво на съпротивление при разкъсване е повече от 2, не използвайте тази ръкавица в близост до движеща се част на машина, за да избегнете опасност от заплитане. Не използвайте тази ръкавица за работа с предмети с по-висока температура от 50°C и химически продукти. Без почистване или поддръжка. Трябва да се съхраняват в оригиналната им опаковка на хладно, сухо място. Декларацията за съответствие е достъпна на уеб сайта: вижте \*\*.