

Ref. 6CMM120

Shockproof Cap



The +

Shock-proof protection: against injuries caused by fixed objects impact
Side ventings and mesh fabrics reduce heat and humidity
Articulated shell: better comfort and stability

With reflective piping for higher visibility
Quick and safe hook and loop adjustment

PURCHASE PACKAGING

Référence	Taille	Sachet	Carton
6CMM120NSI		10	60

SALES PACKAGING

>1

Multiple

DESCRIPTION

ABS protection shell - EVA foam inner cushion, 85% cotton outer fabrics and 15% polyester mesh, Articulated protection shell, long peak: 5cm, hook and loop adjustment from 58 to 63 cm

SECTORS

Infrastructure, building industry

Construction - finishing work

DIY

Services and distribution

APPLICATIONS

Particularly suitable for indoor works with protection against static objects, Buildings and public works, maintenance, without risk of falling objects

TECHNICAL FEATURES

Color	Navy blue	Weight	168g
Color 2	Dark blue	Shape	Shockproof cap
Features	Hook and loop size adjustment at rear	Main risk	Particularly suitable for indoor works
Other features	ABS protection shell - EVA foam inner cushion. 85% cotton, 15% polyester outer fabrics. Side ventings and mesh fabrics reduce heat and humidity Hook and loop adjustment from 58 à 63 cm		with protection against static objects

STANDARD(S)

This equipment conforms to the personal protective equipment model covered by the EC type-examination certificate **697906**

Delivered by BSI Assurance UK Ltd (0086) Kitemark Court Davy Avenue Knowlhill Milton Keynes MK5 8PP United Kingdom



EN812:2012

Shock-proof caps (bump caps) used in industry

RETAILER STAMP

MAJ 04/03/2021

Ref. **6CMM120**

Противоударна шапка



The +

Защита срещу удар: срещу наранявания, причинени от удар с неподвижни предмети
Страничните вентилационни отвори и мрежестите тъкани намаляват топлината и влажността при употреба
Вътрешна подложка: по -добър комфорт и стабилност
С ретроотразяващи ленти, за по -висока видимост
Бързо и безопасно регулиране на размера

ОПАКОВКА ЗА ПОРЪЧКА

Референция	Пакет	Кашон
6CMM120NSI	10	60

ОПАКОВКА ЗА ПРОДАЖБА

>1

Многократни

ОПИСАНИЕ

ABS защитен корпус - EVA външна подложка, 85% външна памучна тъкан и 15% полиестерна мрежа, Съединен защитен корпус, дълга козирка: 5 см, регулиране размера на главата от 58 до 63 см

СЕКТОРИ

Инфраструктура и строителство
Конструкция – довършителни работи
Направи си сам
Сервиз и дистрибуция

ПРИЛОЖЕНИЯ

Подходяща основно за употреба на закрито, защитава срещу наранявания, причинени от удар с неподвижни предмети, сгради и публични дейности, поддръжка, не защитава при риск от падащи предмети

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цвят	Морко син	Тегло	168 g
Цвят 2	Тъмно син	Вид	Противоударна шапка
Данни	Регулиране размера на контура отзад	Основен риск	Подходяща основно за употреба на закрито, защитава срещу наранявания, причинени от удар с неподвижни предмети
Други данни	ABS защитен корпус, вътрешна подложка - EVA пяна, външна тъкан - 85% памук, 15% полиестер. Страничните вентилационни отвори и мрежестите тъкани намаляват топлината и влажността Регулиране размера на контура от 58 до 63 cm		

STANDARD(S)

Това оборудване е в съответствие с модела лични предпазни средства, обхванати от ЕС сертификат за изследване на типа 697906

Предоставен от BSI Assurance UK Ltd (0086) Kitemark Court Davy Avenue Knowlhill Milton Keynes MK5 8PP United Kingdom



EN812:2012

Противоударни шапки, използвани в индустрията

RETAILER STAMP

MAJ 04/03/2021



BUMP CAP
CASQUETTE ANTI-HEURT
KOPFSCHUTZKAPPE
GORRA ANTI-GOLPE

**** : BSI Group, No.0086 - British Standards Institution PO Box 6221, Kitemark Court, Davy Avenue, Milton Keynes, MK5 8PP, UK**

**** : BSI Group The Netherlands B.V, No.2797 - Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Netherlands**




Table 1		
CE	a)	5730X/6CPS/6CPL(e) = 54-59 cm Others = 58-63 cm
EN812	b)	1)
COVERGUARD	c)	ABS
5730X/6CPL/6CPS 6CMS/6CMM/6CHV	d)	g)

BG

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ – ИНДУСТРИАЛНА ПРЕДПАЗНА ШАПКА, МОДЕЛ COVERGUARD

ВНИМАНИЕ: Предпазната работна шапка не осигурява пълна защита на главата. Шапката е предназначена да предпазва главата на ползвателя от удар в твърди неподвижни предмети, достатъчно сериозен, за да причини разкъсване или други повърхностни наранявания. Шапката не осигурява защита от падащи или хвърлени предмети, както и от движещи се или окачени товари. За своя собствена сигурност прочетете внимателно тези инструкции преди употреба.

ИЗИСКВАНИЯ: Тази предпазна работна шапка отговаря на изискванията за индустриална предпазна шапка на стандарт EN812:2012 на европейски Регламент (ЕС) 2016/425.

ИНСТРУКЦИИ ЗА НОСЕНЕ: 1) Хванете шапката отпред и я наклонете така, че задната част да бъде по-ниско. 2) Нагласете шапката най-напред отзад, после нагласете предната част над челото и регулирайте ремъка така, че да ви е удобно. 3) Ремъкът за регулиране трябва да бъде на излъкнало място зад главата, както е показано на фигура 4. 4) При правилно положение на ремъка отзад шапката приляга плътно и сигурно на главата. Ако ремъкът за регулиране е твърде стегнат, шапката може да се мести и не осигурява достатъчна защита.

СЪХРАНЕНИЕ: Когато предпазната работна шапка не се използва, се препоръчва да я съхранявате на чисто и сухо място, така че да не е изложена на пряка слънчева светлина и да не е в контакт с разтворители.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА: Тази предпазна работна шапка е предназначена за лична безопасност. Тя трябва да се носи постоянно през времето, през което сте изложени на потенциална опасност. Ако предпазната работна шапка бъде повредена, веднага напуснете работната зона.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА: За да поддържате предпазната шапка във възможно най-добро състояние:

1. Не използвайте абразивни материали или разтворители
2. Почиствайте всички части на предпазната работна шапка с топла сапунена вода и подсушавайте с мека кърпа. Можете да използвате и дезинфектант с меко действие в съответствие с инструкциите на производителя, ако е необходимо.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ: Не са налични резервни части

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА УПОТРЕБА: Редовно проверявайте за повреди. Ако по външната твърда част или сбруята на работната шапка има каквито и да е признаци на повреда, тя трябва да бъде заменена веднага. При правилно съхранение и употреба срокът на годност на този продукт е неограничен. Въпреки това обаче бихме препоръчали шапката да се сменя на всеки 2 – 3 години, ако е необходимо.

ПОДХОДЯЩ ТИП ОПАКОВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ: При транспортиране поставете предпазната работна шапка в чиста и суха полиетиленова торбичка. Бъдете внимателни, когато работите с инструменти или други метални предмети.

ИЛЮСТРАЦИЯ КЪМ ИНСТРУКЦИТЕ ЗА НОСЕНЕ: Обозначения по външната твърда част на шапката: вижте таблица 1.

a) Задължителна маркировка за съответствие за Европейската икономическа зона / b) Номер на Европейския стандарт за индустриални предпазни шапки / c) Лого на производителя / d) Номер на модела / e) Диапазон на размерите на предпазната шапка, обиколка на главата / f) Материал на шапката и символ за рециклиране / g) Дата на производство (година/месец)

Производител: вижте */Тестване и сертификат за съответствие CE: вижте **/Документ за съответствие на ЕС: вижте ***

<https://preventa-bg.com/nachalo/11383-protivoudarna-shapka.html>