

Lanyards

Absorbing Lanyards



PURCHASE PACKAGING

Référence

71412

Carton

20

SALES PACKAGING

Hangable individual pack

APPLICATIONS

* Shock absorbing lanyard designed to limit the forces in the body in the event of a fall

* Connecting element for a fall arrest system

See also

VARIANTS



MO71422

DESCRIPTION

Caract.	Loops with thimbles	Breaking strength	>15kN
Other caract.	Clearance distance: 6 m		
Weight	1,1 kg		
Service life	10 years		
Material	Braided rope Ø 11 mm		
Length	1,8 m		
Connectors	1 steel screw karabiner and 1 x 50 mm steel scaffold hook		
Force reduction	< 6 kN		
Capacity	User of 100 kg		

STANDARD(S)

This equipment conforms to the personal protective equipment model covered by the EC type-examination certificate **4334 Issue 4 Ext 3**
 Delivered by SATRA Technology Centre Ltd (0321) Wyndham Way Telford Way
 Kettering- Northamptonshire- NN16 8SD United Kingdom



EPI CAT. III

EN355:2002

Energy absorbers

Въжета



ОПИСАНИЕ

Характ.	Халки с муфи	Сила на	>15kN
Други	Минимално свободно	скъсване	
харак.	пространство от точката		
	на закачане: 6 m		
Тегло	1,1 kg		
Срок на			
употреба	10 години		
Материал	Плетено въже Ø 11 mm		
Дължина	1,8 m		
Карабинери	-1 стоманен винтов карабинер и		
	1 x 50 mm кука за стоманено скеле		
Редуциране			
силата	< 6 kN		
Капацитет	Ползвател до 100 kg		

СТАНДАРТ(И)

Това устройство съответства с модела лично предпазно средство, който е обект на CE Сертификат за изследване на типа 4334 Issue 4 Ext 3
Издаден от SATRA Technology Centre Ltd (0321) Wyndham Way Telford Way
Kettering- Northamptonshire- NN16 8SD United Kingdom



EPI CAT. III

EN355:2002

Поглъщатели на енергия

- Поглъщател на енергия



ОПАКОВКА ЗА ПОРЪЧКА

Референция	Кашон
71412	20

ОПАКОВКА ЗА ПРОДАЖБА

ИНДИВИДУАЛНА ОПАКОВКА

ПРИЛОЖЕНИЕ

- * Поглъщателят на енергия е предназначен да намали силата при падане в тялото на ползвателя
- * Свързващ елемент за системата за спиране при падане

Вижте също

ВАРИАНТИ



MO71422

S1

	
v.20190830	
Longe à absorbeur Verbindungsmittel mit Falldämpfer Shock absorbing lanyard 1.8 m	
Ref. 71412	
CE 0598	
EN 355 : 2002	
MFG/ Date de production/ Herstellungsdatum MM/YY	Lot N°/ Losnummer
	Serial N°/ N° de série Seriennummer
Material : Polyamide/metal parts Matériaux : Polyamide / Métal Materialien : Polyamide / Metall	
WORLDWIDE EURO PROTECTION 555 route de la Dombes 01700 Miribel - FRANCE	



71412

CE 0598

WORLDWIDE EUROPOTECTION
555 route de la Dombes – 01700 Les Echets, Miribel – France

** https://wep.ovh/files/declaration_conformity/

Нотифициран орган: SATRA House,RockinghamRoad, Kettering, Northamptonshire,NN16 9JH UK (n° 0321)
Нотифициран орган за производствен контрол: SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland (нотифициран орган No. 0598)

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПРОДУКТА: въжето с поглъщател на енергия от полиамид е проектирано, за да се намалят рисковете и / или да осигури защита срещу риск при падане. Въпреки това е важно да се знае, че нито едно лично предпазно средство не може да предостави пълна защита и винаги трябва да се използва внимателно по време на рисковата дейност. Цялата дължина на една подсистема с енергиен абсорбатор и въже, обработени накрайници и карабинери не трябва да бъде по-дълга от 2 метра. Сбруята е единственият елемент, който може да бъде използван в система за височинна защита. Опорната точка трябва да бъде в съответствие със спецификациите на стандарта EN795:1996, за да бъде системата надеждна. Преди или по време на използването на продукта е важно да обмислите спасителен план с цел да осигурите оптимални условия за безопасност. Преди употреба се уверете, че има минимално разстояние под краката на потребителя, за да се избегне удар в земята при падане. Освен това се уверете, че няма препятствие между потребителя и земята, за да се избегне удар в тях в случай на падане.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГРАНИЦИ НА УПОТРЕБА: позициониращото въже е сертифицирано в съответствие с EN355:2002.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: позата при провесване може да доведе до временна загуба на съзнание, поради вертикалното увиснало положение, наречено "блекаут". "Блекаутът" може да бъде съдов, сърдечен, неврологичен и метаболитен. За да намалите риска, вие трябва да сте в добро здраве, да не вземате лекарства, които могат да променят метаболизма ви и да запазите спокойствие по време на провесване.

ОГРАНИЧЕНИЯ: 1. Оборудването трябва да бъде лична собственост на потребителя. Потребителят трябва да бъде в здравославно състояние да контролира своята собствена безопасност и извънредни ситуации, трябва да е компетентен и да е преминал специално обучение или да бъде под пряката отговорност на компетентен надзорен орган. Оборудването не трябва да се използва извън препоръките за неговото ползване и трябва да се използва само при нормални условия.
2. Съпротивителната сила на опорната точка трябва да бъде по-голяма от 10KN и опорната точка трябва да бъде закрепена над главата на потребителя. Опорната точка трябва да бъде в съответствие с EN795.
3. Не трябва да се използва в силно киселинна или алкална среда. Може да забележите преждевременно стареене, поради климатичните условия (слънце, студ, влажност). Никога не използвайте оборудването върху остри ъгли и избягвайте близостта с химически реактиви.
4. Важно за безопасността на системата за височинна защита е опорното оборудване или опорната точка винаги да бъдат правилно разположени и работата да бъде ясна, с цел намаляване до минимум опасността от падане.

УПОТРЕБА: въжето може да се използва в система за височинна защита, ако е снабдено с погъщател на енергия, съответстващ на стандарт EN355 и с карабинери, съответстващи на стандарт EN362. Дължината на системата (поглъщател на енергия/въже/карабинер) не трябва да надвишава 2 метра. **СТЪПКА 1:** свържете карабинера на поглъщателя на енергия към осигурителния елемент на сбруята. Уверете се, че карабинера е добре затворен. **СТЪПКА 2:** след това свържете карабинера към опорната точка. Уверете се, че карабинерът е добре затворен.

ВЪЖЕ БЕЗ ПОГЛЪЩАТЕЛ НА ЕНЕРГИЯ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КАТО СИСТЕМА ЗА ВИСОЧИННА ЗАЩИТА.

ОБЩИ УКАЗАНИЯ: 1. Винаги проверявайте оборудването за евентуална повреда, преди употреба.
2. В случай на съмнения относно продукта или, ако оборудването е било използвано за спиране при падане, незабавно сменете продукта и го изгледете от употреба.
3. Минимална въздушна тяга: 6m.

СЪВМЕСТИМОСТ: За да се оптимизира защитата, в някои случаи може да бъде необходимо да използвате въжето с подходящи ботуши/ръкавици/каска/антифони. В този случай, преди извършването на рисковата дейност, се консултирайте с вашия доставчик, за да гарантирате, че всички ваши защитни продукти са съвместими и подходящи за вашата дейност. Този продукт трябва да се използва в

система за височинна защита, която отговаря на стандарт EN363:1993, в комбинация със спирачен механизъм върху осигурителна линия, който отговаря на стандарт EN353-2:2002, с енергопоглъщащо въже, което отговаря на стандарта EN355:2002, или с прибираща се система за височинна защита, която отговаря на стандарт EN360:2002. Потребителските инструкции на всеки отделен компонент също трябва да бъдат проверени.

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ: Когато не използвате, съхранявайте оборудването в добре вентилирано място, далеч от екстремни температури, алкална и киселинна среда. Ако продуктът е мокър, оставете го напълно да изсъхне, преди да го поставите за съхранение. Не поставяйте тежки предмети върху въжето. Ако е възможно, опитайте се да избягвате повторни сгъвания и за предпочитане е вертикално съхранение.

ПОЧИСТВАНЕ: В случай на незначително замърсяване, избършете въжето с памучна кърпа или мека четка. Не използвайте никакви абразивни материали. Не използвайте почистващи материали на киселинна или алкална основа. За интензивно почистване, потопете въжето във вода, която е между 30°C и 60°C и почистете с неутрален препарат (pH = 7). Температурата на водата не трябва да надвишава 60°C.

РЕМОНТ: Ако продуктът се повреди, той няма да може да предостави оптималното ниво на защита и следователно трябва незабавно да се замени. Никога не използвайте повреден продукт. Ремонтьт, добавянето и изменението са забранени. Няма налични резервни части.

СРОК НА ГОДНОСТ: средно, животът на въжето може да бъде до 10 години, но трябва да се извършва основна инспекция, преди всяка употреба. Животът на продукта основно зависи от условията на неговата употреба.

МАРКИРОВКА: Вижте схема S1

1. Идентификация на продукта	5- Номер на стандарта	9- Вижте ръководството за употреба
2. Лого на доставчика	6- Година на производство	
3. Маркировка CE	7- Партиден номер	10- максимална допустима дължина на поглъщателя на енергийния, разгънат с въжето
4. Номер на нотифицирания орган	8- Сериен номер	
участвал в производствения контрол		

КАРТА ЗА ПРОВЕРКА: Трябва да се извършва периодичен преглед, тъй като безопасността на потребителя зависи от характеристиките и съпротивлението на оборудването. Препоръчва се извършването на периодичен преглед най-малко веднъж на всеки дванадесет месеца. Периодичният преглед трябва да се извършва от компетентно лице и в строго съответствие с начина, описан подробно от доставчика. В случай, че се забележат някакви дефекти, оборудването трябва незабавно да бъде сменено. Маркировките трябва да се контролират по време на периодичния преглед. Ако не са четливи, оборудването трябва да бъде отстранено и заменено. Наблюденията трябва да се запишат в документ, свързан към оборудването и следвайки примера по-долу.

ЗАПИС НА ОБСЛУЖВАНЕ И ИНСПЕКЦИЯ

Дата	Коментари	Име на инспектора	Подпис
------	-----------	-------------------	--------

ИДЕНТИФИКАЦИЯ: Препоръчително е да съхранявате идентификационна карта за всеки елемент или всяка система, която съдържа следната информация:

1. Тип	7.Година на закупуване
2. Идентификационна маркировка	8.Дата на първа употреба
3. Номер за проследяване	9.Потребителско име
4. Година на производство	10.Коментари:
5. Дата и данни за всеки периодичен преглед	11.Име и подпис на инспектора
6. Дата на следващия периодичен преглед	12.Друга важна информация

Важно за безопасността на потребителя е този лист да е написан на официалния език на страната, в която се ползва. Ако не е, моля свържете се с [WORLDWIDE EURO PROTECTION](#).

ЕС Декларация за съответствие може да намерите на следния линк:

<https://preventa-bg.com/visochinna-zasshita/1032-poglishhatel-na-energiya.html>